



安老院舍 實施感染控制的現況

安老院牌照事務處

2023年6月20日、6月27日及7月7日



概要

- (1) 感染控制主任
- (2) 傳染病的通報和記錄
- (3) 院舍感染控制的現況
- (4) 良好的管理



引言

根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）

第十二章 有以下的規定：

安老院應實施有效的感染控制措施，以保障住客、員工及公眾健康（12.1段）

安老院應參照由衛生防護中心發出的《安老院舍預防傳染病指引》（最新的修訂本），採取合適的感染控制措施（12.5段）





(1) 感染控制主任

根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）

第十二章 有以下的規定：

安老院主管須委任一名護士或保健員擔任感染控制主任（低度照顧安老院應由曾經接受感染控制培訓的安老院主管或合適的員工擔任感染控制主任）（12.2段）





(2)傳染病的通報及記錄

根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）

第十二章 有以下的規定：



根據《安老院規例》第18條，如主管懷疑或知道安老院的住客或員工當中有人染上表列傳染病，或懷疑或知道他們當中有人曾接觸過表列傳染病病人，須立即向社會福利署署長報告（12.3.1段）

如安老院有多名員工或住客於短期內相繼出現類似的傳染病病徵或懷疑患上傳染病（例如：流行性感冒、疥瘡等），安老院主管／感染控制主任亦應填妥「懷疑安老院舍內集體感染傳染病呈報表格」（附件12.2），盡快向牌照處及衛生防護中心報告有關情況，以便當局及早提供建議和協助（12.3.3段）



(2) 傳染病的通報及記錄

表列傳染病(附件12.1)

《安老院實務守則》2020年1月(修訂版)
(2022年11月更新)

附件 12.1

表列傳染病

中

現時共有下列 53 種須申報的傳染病。安老院應定時向衛生署衛生防護中心查證載於《預防及控制疾病條例》(第 599 章)附表 1 的最新修訂：

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. 急性脊髓灰質炎
(小兒麻痺) | 28. 中東呼吸綜合症 |
| 2. 阿米巴痢疾 | 29. 猴痘 |
| 3. 炭疽 | 30. 流行性腮腺炎 |
| 4. 桿菌痢疾 | 31. 新型甲型流行性感 |
| 5. 肉毒中毒 | 32. 副傷寒 |
| 6. 水痘 | 33. 鼠疫 |
| 7. 基孔肯雅熱 | 34. 鸚鵡熱 |
| 8. 霍亂 | 35. 寇熱 |
| 9. 社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌感染 | 36. 狂犬病 |
| 10. 2019 冠狀病毒病 | 37. 回歸熱 |
| 11. 克雅二氏症 | 38. 風疹(德國麻疹)及先天性風疹綜合症 |
| 12. 登革熱 | 39. 猩紅熱 |
| 13. 白喉 | 40. 嚴重急性呼吸系統綜合症 |
| 14. 腸病毒 71 型感染 | 41. 產志賀毒素大腸桿菌感染 |
| 15. 食物中毒 | 42. 天花 |
| 16. 乙型流感嗜血桿菌感染
(侵入性) | 43. 豬鏈球菌感染 |
| 17. 漢坦病毒感染 | 44. 破傷風 |
| 18. 侵入性肺炎球菌病 | 45. 結核病 |
| 19. 日本腦炎 | 46. 傷寒 |
| 20. 退伍軍人病 | 47. 斑疹傷寒及其他立克次體病 |
| 21. 麻風 | 48. 病毒性出血熱 |
| 22. 鉤端螺旋體病 | 49. 病毒性肝炎 |
| 23. 李斯特菌病 | 50. 西尼羅河病毒感染 |
| 24. 瘧疾 | 51. 百日咳 |
| 25. 麻疹 | 52. 黃熱病 |
| 26. 類鼻疽 | 53. 寨卡病毒感染 |
| 27. 腦膜炎雙球菌感染
(侵入性) | |





(2) 傳染病的通報及記錄

懷疑安老院舍內集體感染傳染病(附件12.2)

附件三

懷疑安老院舍內集體感染傳染病 呈報表格

致： 衛生防護中心 中央呈報辦公室 (CENO) (傳真：2477 2770)
(電郵：diseases@dh.gov.hk)

副本送： 安老院牌照事務處 (LORCHE) (傳真：2574 4176 或 3106 3058)

社區老人評估小組 (CGAT) 如適用 (傳真：)

院舍名稱：	(牌照處檔號：)														
院舍地址：															
院舍聯絡人：	(職位：)	電話：													
全院院友總人數：	職員總人數：	傳真：													
患病院友人數：	(入醫院人數：														
患病職員人數：	(入醫院人數：														
病者普遍徵狀： (可選擇多項)	<table border="0"><tr><td>☐ 發熱</td><td>☐ 喉嚨痛</td></tr><tr><td>☐ 咳嗽</td><td>☐ 流鼻水</td></tr><tr><td>☐ 腹瀉</td><td>☐ 嘔吐</td></tr><tr><td>☐ 皮膚紅疹</td><td>☐ 手/足出現水疱</td><td>☐ 口腔潰瘍</td></tr><tr><td colspan="3">☐ 其他(請列明：)</td></tr></table>			☐ 發熱	☐ 喉嚨痛	☐ 咳嗽	☐ 流鼻水	☐ 腹瀉	☐ 嘔吐	☐ 皮膚紅疹	☐ 手/足出現水疱	☐ 口腔潰瘍	☐ 其他(請列明：)		
☐ 發熱	☐ 喉嚨痛														
☐ 咳嗽	☐ 流鼻水														
☐ 腹瀉	☐ 嘔吐														
☐ 皮膚紅疹	☐ 手/足出現水疱	☐ 口腔潰瘍													
☐ 其他(請列明：)															
懷疑傳染病是：															
呈報者 名稱：	聯絡電話：														
簽名：	傳真日期：	年 月 日													
查詢請致電：2477 2772															





(2)傳染病的通報及記錄

根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）

第十二章 有以下的規定：

安老院應妥善保存傳染病記錄，包括：

- 受感染住客及員工的發病日期及時間；
- 受感染住客及員工的數目和姓名；
- 醫院/診所/醫生名稱及患者接受治療的日期；
- 通知衛生防護中心/牌照處/醫管局的日期；及
- 安老院採取的跟進措施

（12.6.1段）





(3)院舍感染控制的現況

- 環境衛生
- 食物衛生
- 食具衛生
- 處理衣物／被服
- 個人起居或護理程序
- 隔離措施
- 個人防護裝備
- 手部衛生



環境衛生


根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）

第十二章及第十四章有以下的規定：

- ✓ 安老院應制訂和執行有效的清潔程序，並在有需時立即進行清潔或消毒（14.2段）
- ✓ 定時清潔所有垃圾容器，並須經常蓋好（14.2.5段）
- ✓ 定時協助住客整理房間和清理雜物（14.2.6段）
- ✓ 確保員工徹底清潔和消毒曾經使用或受污染的物品，以及妥善處理和棄置受污染的衣物及其他廢物（12.2.5段）



環境衛生





環境衛生





環境衛生






環境衛生






環境衛生





環境衛生



✗



✗



環境衛生

稀釋漂白水指引 出品日期: 1/7/2018

水容量 (毫升)	1:40 漂白水 用量 (毫升)	1:80 漂白水 用量 (毫升)	1:160 漂白水 用量 (毫升)	1:320 漂白水 用量 (毫升)	1:640 漂白水 用量 (毫升)	1:1280 漂白水 用量 (毫升)
1000	10	990	20	980	200	800
2000	20	1980	40	1960	400	1600
3000	30	2970	60	2940	600	2400
4000	40	3960	80	3920	800	3200
5000	50	4950	100	4900	1000	4000
6000	60	5940	120	5880	1200	4800
7000	70	6930	140	6860	1400	5600
8000	80	7920	160	7840	1600	6400
9000	90	8910	180	8820	1800	7200
10000	100	9900	200	9800	2000	8000

職員稀釋漂白水時，請先放入所需指示的水容量，然後按指示用量秤倒走與漂白水用量相同的清水，再倒入同份量的漂白水。

清潔處用時：300ml

慎用漂白水 安全又衛生

5.25% 漂白水 Bleach

作一般環境清潔
9900 毫升清水

消毒嘔吐物、排泄物或
分泌物污染的表面或物件
4900 毫升清水

消毒被血液污染
的表面或物件
400 毫升清水

請用量杯
準確地量度所需
漂白水的份量

100 毫升家用漂白水
(5.25% 次氯酸鈉)

調較稀釋漂白水小貼士

- 稀釋空氣消毒
- 稀釋消毒醫院人士的睡房、浴室、臥室、辦公室、廚房和護理室
- 稀釋消毒廁所、浴室、更衣室和公共衛生設施
- 稀釋消毒其他場所、清潔消毒、衛生設施和設施
- 稀釋消毒、應在24小時內使用，稀釋後有有效期
- 不可將漂白水加入廢水、污水或雨水管內，以免污染環境





環境衛生





環境衛生



**妥善保養排水渠管和
定期注水入U型隔氣**



- 保持環境衛生，預防疾病傳播，需要確保去水渠的U型隔氣儲有積水。
- 每星期把半公升水倒入所有排水口。
- 切勿擅自改裝渠管。
- 定期檢查，去水管如漏水或淤塞，或排水口發出臭氣，要立即安排合資格技工維修。

HP 衛生防護中心
Centre for Health Protection

衛生署
Department of Health





食物衛生





食物衛生





食物衛生





食物衛生





食物衛生





食物衛生





食具衛生





食具衛生



衛生防護中心

Centre for Health Protection

感染控制處

應對多重耐藥性菌類的感染控制措施
給安老院的資訊

所有院友均需要採取的感染控制措施

以下列出照顧所有院友時所採取感染控制措施的主要
元素：

二零二三年六月

丁、 洗衣〔衣物／被服〕


- 一、 如洗衣機有此功能，使用熱水〔至少 65 度〕洗衣。
- 二、 如果沒有熱水洗衣機，將所有衣物放於乾衣機內弄乾〔至少 65 度〕。【註：根據社會福利署發出的安老院實務手則，所有安老院均需要至少有一部乾衣機。】
- 三、 若以冷水洗衣，當不能使用乾衣機時，將衣物浸於稀釋家用漂白水〔將 1 份 1 比 99 稀釋家用漂白水與 4 份清水混和〕至少 30 分鐘才進行洗衣程序。

戊、 食用器具

- 一、 徹底清洗之後，浸於剛沸騰的水中至少一分鐘 或
- 二、 按照製造商的建議在洗碗機中清洗及消毒
- 三、 然後才滴乾及存放。



處理衣物／被服



消毒衣物／被服

- ✓ 使用熱水（至少65度）洗衣
- ✓ 將所有衣物放於乾衣機內弄乾（至少65度）
- ✓ 將衣物浸於家用漂白水（將1份1:99漂白水與4份清水混和）至少30分鐘才進行洗衣程序



處理衣物／被服





處理衣物／被服





處理衣物／被服





個人起居照顧或護理程序


(個人護理)





個人起居照顧或護理程序

(個人護理)





個人起居照顧或護理程序


(個人護理)





個人起居照顧或護理程序

(給藥)





個人起居照顧或護理程序

(給藥)





個人起居照顧或護理程序

(給藥)





個人起居照顧或護理程序

(鼻胃管餵食)





個人起居照顧或護理程序

(鼻胃管餵食)



X





個人起居照顧或護理程序

(鼻胃管餵食)





個人起居照顧或護理程序


(護理導尿管)





個人起居照顧或護理程序

(更換尿片)





個人起居照顧或護理程序

(更換尿片)





隔離措施

根據《安老院實務守則》2020年1月（修訂版）


第十二章 有以下的規定：

- ✓ 安老院必須備有合適的隔離設施（最少1個特定的隔離房間／設施）（12.4.1段）
- ✓ 隔離房間應備有基本寢室家具、電子叫喚鈴裝置、潔手設備、良好的通風、足夠空間穿脫個人防護裝備，以及可供妥善棄置受污染物品的裝置。安老院應確保該特定的隔離房間可隨時用作執行隔離措施（12.4.1段）





隔離措施





隔離措施






隔離措施





隔離措施





隔離措施





個人防護裝備





手部衛生





(4) 良好的管理

鼓勵住客及員工接受防疫注射



2022/23

疫苗接種計劃
Vaccination Schemes

探訪院舍你要知

What You Need To Know When You Visit Elderly Homes

探訪前後徹底清潔雙手
Clean your hands thoroughly
before and after visits

身體如有不適應避免探訪
Avoid visiting if you are
not feeling well


如有呼吸道病徵應佩戴外科口罩
Put on a surgical mask if
you have any respiratory symptoms



配合院舍感染控制措施
(如：探訪登記)
Comply with infection control measures
instituted by the Elderly Homes
(e.g. provide required information)

注意咳嗽禮儀及請勿吐痰
Maintain cough manners and
don't spit

當院舍爆發傳染病時要避免
探訪以預防交叉感染
Avoid visiting elderly home when
outbreak occurs to prevent
cross infection



衛生署
Department of Health

衛生署長者健康服務
Elderly Health Service, Department of Health
網站 Website : www.elderly.gov.hk
長者健康資訊專線
Elderly Health Infoline : 2121 8080



長者健康服務
Elderly Health Service



2022年10月8日
Revised in October 2022

訂立訪客守則



(4) 良好的管理

熟悉最新的預防傳染病訊息及指引

嚴格按照指引執行感染控制措施／
個人起居照顧或護理程序

制訂執行措施機制，供員工遵從

切實執行預防傳染病政策



定期的感染控制培訓及考核



香港特別行政區政府
衛生署 衛生防護中心

A A English 簡 輸入查詢字串

हिन्दी (印地文) | বাংলা (孟加拉文) | العربية (阿拉伯文) | 中文 (繁體) | 中文 (簡體)

熱門搜尋: 強制檢測, 大廈, 2019冠狀病毒

關於我們

健康資訊

指引

資源

健康統計數字

傳媒天地

資源

主頁 > 院舍及學校 > 資源 > 感染控制須知

感染控制須知

- 安老院舍
 - 安老院舍預防傳染病指引 (最後修訂日期: 2023年6月) (PDF 6.81 MB)
 - 疥瘡的處理方法 - 摘錄自 安老院舍預防傳染病指引 附錄L (最後修訂日期: 2019年8月)
 - 應對多重耐藥性菌類的感染控制措施 - 給安老院的資訊 (PDF 454.56 KB)
 - 安老院舍潔手及感染控制影視教材
- 殘疾人士院舍
 - 殘疾人士院舍預防傳染病指引 (最後修訂日期: 2023年4月) (PDF 6.55 MB)

安老院舍
預防傳染病指引
(第三版2015年)
(修訂:2023年6月)



(4) 良好的管理



香港特別行政區政府
衛生署 衛生防護中心

A A A

English

簡



輸入查詢字串

हिन्दी (印度文) | नेपाली (尼泊爾文) | اُردو (巴基斯坦文) | ไทย (泰文) | বাংলা

熱門搜尋: 強制檢測, 大廈, 2019冠狀病

關於我們

健康資訊

指引

資源

健康統計數字

傳媒天地

資源

🏠 主頁 > 院舍及學校 > 資源 > 感染控制須知

感染控制須知

- 安老院舍
 - 安老院舍預防傳染病指引 (最後修訂日期: 2023年6月) (📄 6.81 MB)
 - 疥瘡的處理方法 - 摘錄自 安老院舍預防傳染病指引 附錄L (最後修訂日期: 2019年8月)
 - 應對多重耐藥性菌類的感染控制措施 - 給安老院的資訊 (📄 454.56 KB)
 - 安老院舍潔手及感染控制影視教材
- 殘疾人士院舍
 - 殘疾人士院舍預防傳染病指引 (最後修訂日期: 2023年4月) (📄 6.55 MB)



妥善保存傳染病記錄

院舍名稱：				(牌照處檔號：				
院舍地址：								
院舍聯絡人：			(職位：			電話：		
全院院友總人數：			職員總人數：			傳真：		
患病院友人數：			(入醫院人數：					
患病職員人數：			(入醫院人數：					
病者普遍徵狀：								
(可選擇多項)	☐	發熱	☐	喉嚨痛				
	☐	咳嗽	☐	流鼻水				
	☐	腹瀉	☐	嘔吐				
	☐	皮膚紅疹	☐	手足出現水疱	☐	口腔潰瘍		
	☐	其他(請列明：						
懷疑傳染病是：								
呈報者 名稱：			聯絡電話：					
簽名：			傳真日期：	年 月 日				
查詢請致電：2477 2772								



多謝！

